

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2025

SCHAUBEZIRK I (Stadt Bremervörde, Gemeinde Gnarrenburg, Samtgemeinde Geestquelle)

Seite 1/2

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **linksseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bepflanzungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer-/abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Fahrendorfer Kanal (Beginn II. Ord. bis Kreisstraße)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Aug./Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
Fahrendorfer Kanal (Kreisstraße nach Brillit bis Einmündung Barcheler Bach)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich.	Aug./Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
Fahrendorfer Kanal (Einmündung Barcheler Bach bis Einmündung in die Oste)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlingelnden Mittellasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet.	Aug./Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben aus dem Spreckenser Moor	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Spreckenser Moorgraben	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Barcheler Bach	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Nebengraben Barcheler Bach	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Poggemühlenbach	Mähkorb Oberlauf (Waldbereich) in Handarbeit	Dez./Jan.	UHV-Bauhof Handräumer Bauhof	ROW	
Bornbruchsbach	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Eulenbergraben	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Oereker Kanal	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Stadtbereich BRV) mit zusätzlicher Sommerräumung	Dez./Jan. Okt./Nov. Juni/Juli	UHV-Bauhof Handräumer Peters	ROW	
Oereker Kanal (Ober- u. unterhalb Stadt BRV)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittellassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Oereleer Moorgraben	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Engeer Moorgraben	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Oberklenkendorfer Kanal	Mähkorb	Sep./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
Oberklenkendorfer Kanal	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Ziegeleigraben	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Molkerleigraben	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Oste-Hamme-Kanal	Mähkorb, Kleingeräte	Aug./Sep.	UHV-Bauhof	ROW	
Oste (Eimündung Aue-Mehde bis Mintenbourg)	Punktueller Baum- u. Buscharbeiten Kleingeräte, Seilwinde am Schlepper, Bagger zur Holzentnahme	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2025

SCHAUBEZIRK II (Stadt Bremervörde, Samtgemeinde Selsingen, Samtgemeinde Fredenbeck, Samtgemeinde Harsefeld)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **linkseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Oste-Schwinge-Kanal	Mähkorb Der Oberlauf im Bereich Hohenmoor wird nur in ungeraden Jahren geräumt	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
Hohenmoorgraben	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Pulvermühlenbach	Mähkorb	Oktober-Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Pulvermühlenbach (Beginn II. Ord. bis Walkmühle)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Fischgraben	Mähkorb, Kleingeräte	Oktober-Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Heese	Mähkorb, Kleingeräte	Oktober/Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Bever (Beginn II. Ord. bis Einmündung Reither Bach)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungfußbereiche ohne Mindestabstände.	ab Mitte Sept.	UHV-Bauhof	STD	
Bever (Einmündung Reither Bach bei Farven bis Kreisstraße K 127 bei Farven)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Kratung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungfußbereich .	ca. ab Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
Bever (Von der Kreisstraße K 127 bei Farven bis oberhalb Plönjshausen)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schräggehenden Mittelgasse gekrautet. Böschungfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangestastet.	ca. ab Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
Bever (Von der Einmündung Duxbach bis unterhalb Bevern)	Handarbeit mit Kleingeräten, Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.) Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd	Jan.-März	Angelverein Bevern UHV-Bauhof	ROW	
Bever (Unterhalb Bevern bis Einmündung in die Oste)	Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schräggehenden Mittelgasse gekrautet. Böschungfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangestastet.	Oktober/Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Asper Abzugsgraben	Mähkorb	Oktober/Nov.	UHV-Bauhof	STD	
Baaster Bach	Mähkorb	Oktober/Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	

Gewässer-/abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land- kreis	Bemerkungen
Reither Bach	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
Ambruchgraben	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Abzugsraben a. d. Ohreler Moor	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Linsbeck	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Bargviehgraben	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Holzackergraben	Mähkorb-Oberlauf Handarbeit mit Kleingeräten-Unterlauf	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben aus dem Minstedter Moor	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Otter (Beginn II. Ord. bis Eimm. Rehmwiesengraben)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.:	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
Otter (Eimmündung Rehmwiesengraben bis Eimmündung in die Bever)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich.	Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
Otter (840 m oberh. Eimm. Rehmwiesengr. bis Eimm. Bever)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mitteltgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Graben aus dem Beverner Wald	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Bruchgraben	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Hemelingposteler Graben	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	STD	
Rehmwiesengraben	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	STD	
Duxbach-Oberlauf (Beginn II. Ordnung bis K118 bei Ohrel)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,8 bis 1,5 m. Krautung der Gewässersohle mit Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Duxbach-Mittel- u. Unterlauf (K118 bei Ohrel bis Eimmündung in die Bever)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Duxbach-Unterlauf (B71 bis Eimm. Bever)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mitteltgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Haafel-Windershusener Abzugsgaben	Mähkorb (bis zur Kreisstraße) Oberlauf (Waldbereich) in Handarbeit (ungerade Jahre)	Okt./Nov.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	ROW	
Deinstedter Abzugsgaben	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Hammoorgraben	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben aus dem Spreckelsmoor	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Minstedt-Beverner Moorgraben	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Abzugsgaben Frankenneoor	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	STD	

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2025

SCHAUBEZIRK III (Samtgemeinde Selsingen, Samtgemeinde Zewen, Samtgemeinde Harsefeld)

Seite 1/2

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **linksseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer-/abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Twiste (Beginn II. Ord. bis Einmündung Bullbeck)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Sept.-Okt.	Fa. Meier, Hohenhausen	STD	
Twiste (Einmündung Bullbeck bis Einmündung Falllohbach)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krattung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Sept.-Okt.	Fa. Meier, Hohenhausen	STD + ROW	
Twiste (Einmündung Falllohbach bis Kreisgrenze)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassennahd	ab 15. Juli	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Twiste (Einmündung Falllohbach bis Einmündung in die Oste)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlingelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangestastet.	Sept.-Okt.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Twiste (Einmünd. Falllohbach bis Einmündung in die Oste)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassennahd	ab 15. Juli	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Meinstedter Bach	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Wittmoorgraben	Mähkorb im Bereich des Oberlaufes Handarbeit mit Kleingeräten (Baum- u. Buschbestand)	Okt./Nov	Fa. Meier, Hohenhausen Handräumer Hinck	ROW	
Jadebeck	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich des Unterlaufes (Waldbereich)	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen Handräumer Hinck	ROW	
Hembeck	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Schmalenbeckgraben	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Fehrenbrucher Bach	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Bullbeck	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Fallohbach	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Fallohbach-Unterlauf (ca. 1.000 m)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassennahd	ab 15. Juli	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Alandsbach	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich des Oberlaufes	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	

Gewässer-/abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Struxbach	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Selsinger Bach-Oberlauf (Beginn II. Ord. bis Bundesstr. B 71 bei Selsingen)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Selsinger Bach-Mittel- u. Unterlauf (Von der Bundesstr. B 71 bei Selsingen bis Einmündung in die Oste)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Grenzgraben Selsingen-Granstedt	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben zum Selsinger Moor	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Heideseegraben	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Rockstedter Moorgraben	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Godenstedt-Ostereistedter Moorgraben	Mähkorb Handarbeit (Unterlauf in Waldbereich)	Jan./Feb. In ungeraden Jahren	UHV-Bauhof Handräumer Postels	ROW	

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2025

SCHAUBEZIRK IV (Samtgemeinde Zeven, Gemeinde Scheeßel)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **linksseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steinhängen, Behauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer-/abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
Bade (Beginn II. Ord. bis Einmündung Graben Wehdorfer Holz)	Böschung: Mähkorn mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
Bade (Einmündung Graben Wehdorfer Holz bis Einmündung Bullenseegraben)	Böschung: Mähkorn mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
Bade (Ca. 120 m oberh. Wirtsch.weg nach Steinfeld bis Einm. Bullenseegraben.)	Mähkorn Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Bade (Einm. Bullenseegraben bis Einmündung in die Oste)	Handarbeit mit Kleingeräten	Okt./Nov.	Handräumer Pirch	ROW	
Königsmoorgraben	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben Wehdorfer Holz	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Hemelsmoorgraben	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Brüttendorfer Graben	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Kleine Streck	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Schünsmoorgraben	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Bullenseegraben	Mähkorn	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Vollmoorgraben	Mähkorn	Okt./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Hollenbeck	Handarbeit mit Kleingeräten in ungeraden Jahren Mähkorn (Kleiner Abschnitt beim Oberlauf)	nach Bedarf Okt.-Nov.	Handräumer Postels UHV-Bauhof	ROW	
Tanzbeck	Handarbeit mit Kleingeräten in geraden Jahren Mähkorn	nach Bedarf Nov./Dez.	Handräumer Postels UHV-Bauhof	ROW	
Haferstoppelbeck	Mähkorn	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Aue-Mehde (Beginn II. Ord. bis Einm. Abbendorfer Kanal)	Böschung: Mähkorn mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Nov.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Aue-Mehde (Einmündung Abbendorfer Kanal bis Autobahn A1 bei Burg-Elsdorf, in Fließrichtung gesehen)	Böschung: Mähkorn mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Nov.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Aue-Mehde (Autobahn A1 bei Burg Elsdorf bis Einmündung in die Oste, in Fließrichtung gesehen)	Böschung: Mähkorn mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schräggehenden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20 – 30 cm unangetaet.	Aug./Sept	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer-/abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
Rhalandsbach	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Stadtbereich)	Nov./Dez.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	
Oldendorfer Graben	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Alte Becke	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben Sick-Wehdorf	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Osenhorster Bach-Oberlauf (Beginn II. Ord. bis Straße nach Elsdorf)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Osenhorster Bach-Unterlauf (Unterhalb Straße nach Elsdorf bis Einmündung in die Aue-Mehde)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krattung der Böschungsfußbereich mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
Poitzendorfer Bach	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Löhmoorgraben	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
Buschorstbach-Oberlauf (Beginn II. Ord. bis Einmündung Bargebach)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Buschorstbach-Unterlauf (Einmündung Bargebach bis Einmündung in die Aue-Mehde)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krattung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Bargebach	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Dorfgraben Hesedorf	Mähkorb, Böschungsmäher, Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich Oberlauf	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Hesedorfer Graben	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Abbendorfer Kanal	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Abbendorfer Kanal (Ca. 180 m unterh. L131 - Wald - bis Straße nach Wittkopfbosel)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Wittkopfboseler Bach	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Oste (Gemarkung Heeslingen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holztrübschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
Oste (Gemarkung Wertzen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa.Hauschild, Deinstedt	ROW	
Wiersdorfer Bach	Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf mit Wald u. Baumbestand)	Okt.-Dez.	Handräumer	ROW	
Röhrsbach	Mähkorb (Kleiner Abschnitt beim Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	
Obeck	Mähkorb (Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	
Dorfgraben Rüsipel	Handarbeit mit Kleingeräten (Ober- u. Unterlauf) Mähkorb (mittlerer Abschnitt)	Okt.-Dez.	Handräumer UHV-Bauhof	ROW	
Helzbach	Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	Handräumer Peters	ROW	
Siebeck	Mähkorb (Oberlauf u. mittlerer Abschnitt) Handarbeit mit Kleingeräten	Okt./Nov.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	ROW	
Knüllbach	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Nov.-Feb.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
Knüllbach (Unterf. Weg nach Stuhentferen bis L124 in Steddorf)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmähd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Boitzenbosteler Bach	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Feb.	WBV Boitzen	ROW	
Sellhorner Bach	Mähkorb (Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Wald)	Nov.- Feb.	WBV Metzmoor Handräumer	ROW + STD	
Graben zu den Fischteichen	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Nov.-Feb.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
Stimmbeck	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Bebauung)	Dez./Jan.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2025

SCHAUBEZIRK V (Samtgemeinde Sittensen, Samtgemeinde Apensen, Gemeinde Helvesiek, Gemeinde Scheeßel)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **linksseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
Kuhbach	Mähkorb Unterlauf Handarbeit mit Kleingeräten	Aug.-Okt.	WBV Kuhbach Handräumer Pirch	ROW + STD	
Grevenhoopsgraben	Mähkorb	Sept./Okt.	WBV Kuhbach	ROW	
Ramme (Beginn II. Ord. bis Kreisgrenze LK STD)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.	Aug./Sept	UHV-Bauhof	STD	
Ramme (Kreisgrenze LK STD bis Eimündung Halvesbosteler Aue)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krattung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich .	Mitte Sept.	UHV-Bauhof	STD + ROW	
Ramme (Eimündung Halvesbosteler Aue bis Holzbrücke Häsenheide)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schräggehenden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20 – 30 cm unangestastet.	Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
Ramme (Holzbrücke „Häsenheide“ bis Eimündung in die Oste)	Handarbeit mit Kleingeräten. Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.)	2 x jährlich: Mai/Juni + Okt./Nov.	Handräumer Pirch	ROW	
Bredenbeck	Mähkorb	Aug./Sept	WBV Ippensen-Vierden	ROW	
Haselbeck	Mähkorb	Okt.-Dez.	WBV Ippensen-Vierden	ROW	
Ritzbach	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Thörenwaldgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Mettnoorgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Vierdener Grenzgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
Röhrenbeckgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Wohnster Abzuggraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
Viehgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
Tiefenbruchgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
Stellbruchgraben	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	STD	
Ahrenwohlder Graben	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	STD	
Harselabach	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	STD	
Oste (Gemarkung Volkensert)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	
Oste (Gemarkung Groß Meckelsen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	
Oste (Gemarkung Hamersert)	Handarbeit mit Kleingeräten, Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	
Oste (Gemarkung Sittensen)	Handarbeit mit Kleingeräten, punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.)	Apr.-Nov.	Handräumer Pirch	ROW	
Oste (Gemarkung Tiste)	Mähkorb	Sept.-Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
Burgsittenser Bach	Handarbeit mit Kleingeräten, punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.)	Apr.-Nov.	Handräumer Pirch	ROW	
Kalber Bach	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Herwigskanal	Böschungsmäher und Mähkorb	Sept.-Okt.	WBV Kalber Bach	ROW	
	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW + WL	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
Ekelmoorgraben	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
Alpershausener Mühlenbach (Beginn II. Ord. bis L 130)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krattung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich. Erkennbare Bestände der Sumpfschwertfille werden geschont bzw. mindestens 50% des Vorkommens als Refugialbestand belassen.	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Alpershausener Mühlenbach (Von L130 bis Einmündung Sotheler Bach)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 2,5 m. Krattung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich.	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Alpershausener Mühlenbach (Einmündung Sotheler Bach bis Einmündung in die Oste)	Mähkorb in Teilabschnitten Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	ROW	
Sotheler Bach (Beginn II. Ord. bis Einmündung in den Alpershausener Mühlenbach)	Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 2,5 m. Krattung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich.	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Sotheler Bach (Beginn II. Ord. bis Einmündung in den Alpershausener Mühlenbach)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
Brückgraben	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Oldenhöfener Graben	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Dunghorstgraben	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Grenzgraben Hamersen-Helvesiek	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Graben aus dem großen Moor	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
Uhlenhoopsgraben	Handarbeit mit Kleingeräten, Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	